
ACERBIS

NÁVOD NA POUŽÍVANIE PRILBY



AIRSTRIKE

SLOVENSKÝ PREKLAD

UPOZORNENIE

Pred použitím prilby Acerbis si pozorne prečítajte tento návod. Uschovajte ho pre budúcu potrebu. Uvedené informácie sú veľmi dôležité pre vašu bezpečnosť aj pre zachovanie správnej funkcie prilby v priebehu času.

Pozorne si prečítajte údaje na štítkoch vrátane informácií o príslušnej norme alebo homologizácii, ktorú prilba spĺňa.

Pokyny na nasledujúcich stranách vám pomôžu s výberom prilby, jej správnym nasadením, údržbou aj s tým, kde a ako ju ukladať.

Vyvarujte sa spôsobov používania a konania, ktoré by mohli znížiť alebo narušiť ochrannú schopnosť prilby.

Prilba Acerbis je navrhnutá tak, aby pri nosení obmedzovala niektoré druhy zranení a predchádzala im. Žiadna prilba vás však nemôže ochrániť pred všetkými možnými nárazmi. Jazdite opatrne.

Prilba vás nechráni pred poranením krku ani chrbtice.

Prilba je navrhnutá tak, aby pohltila jeden silný náraz alebo úder. Každú prilbu, ktorá utrpela silný úder pri páde, nehode alebo inom náraze, je potrebné vymeniť.

Slovenská verzia nadväzuje na český preklad talianskeho návodu. Zachovaná je pôvodná štruktúra oddielov aj označenia na obrázkoch.

1.0 VEĽKOSŤ A SPRÁVNE NASADENIE

UPOZORNENIE: Voľba veľkosti je pre bezpečnosť zásadná. Správnu veľkosť vyberte s pomocou autorizovaného predajcu Acerbis. Nikdy nepoužívajte prilbu, ktorá je pre vašu hlavu príliš malá alebo príliš veľká.

Ak ste už veľkosť zvolili, ale nie ste si istí, či je správna, vráťte sa k autorizovanému predajcovi Acerbis, aby ju skontroloval a prípadne prilbu vymenil.

UPOZORNENIE: Nikdy nekupujte použité prilby ani si prilbu nepožičiavajte. Nesprávna veľkosť môže zvýšiť riziko vážneho zranenia alebo smrti.


Príliš voľná prilba sa môže pri prudkom brzdení alebo nehode posunúť či skĺznuť z hlavy. Pri výbere správnej veľkosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1.1 AKO URČIŤ SPRÁVNU VEĽKOSŤ

Bezpečná prilba obopína celú hlavu. Uchopte remienky a nasaďte prilbu úplne na hlavu tak, aby hlava priliehala k vnútornej aj hornej výstelke. Výstelka a lícnice musia tesne priliehať; medzi hlavou a výstelkou nesmú zostávať medzery.


UPOZORNENIE: Po nasadení vždy overte, že máte voľné zorné pole a dostatočný výhľad na riadenie. Musíte môcť voľne dýchať a nič nesmie brániť prúdeniu vzduchu vnútri prilby.

UPOZORNENIE: Skontrolujte priliehanie prilby pohybom hlavy doprava a doľava, dopredu a dozadu. Skúste prilbou pohybovať rukami. Ak je príliš voľná a kĺže, vyskúšajte menšiu veľkosť. Ak tlak na hlavu prekáža alebo bolí, vyskúšajte väčšiu veľkosť.



SKÚŠKA STIAHNUTIA PRILBY

Teraz vykonajte takzvaný „ROLL OFF TEST“:



Prilbu zapnite. Jednou rukou uchopte bradovú časť prilby a druhou sa ju pokúste silou stiahnuť zozadu. Ak sa prilba dá takto zložiť, nemá správnu veľkosť alebo nie je správne nasadená a zapnutá.

OPAKUJTE UVEDENÉ KROKY, kým nenájdete prilbu, ktorá vašu hlavu dokonale a bezpečne obopína a je správne zapnutá.

2.0 POUŽÍVANIE PRILBY

Hlavnou funkciou prilby je ochrana hlavy pri náraze. Ochrana vychádza zo schopnosti jednotlivých použitých materiálov pohlcovať náraz. Preto dôsledne dodržiavajte nasledujúce pokyny.

UPOZORNENIE: Na zníženie rizika vážneho zranenia alebo smrti a na zabránenie poškodeniu prilby:

- Prilba je určená výhradne na jazdu na motocykli. Nepoužívajte ju na iné účely, pretože pri nich nie je zaručená jej ochranná schopnosť.
- Pred použitím odstráňte ochrannú fóliu z priezoru alebo zo slnečnej clony.
- Nikdy nenastavujte príslušenstvo počas jazdy. Prilbu nastavujte iba vtedy, keď stojíte.
- Zabráňte pádu prilby, a to aj neúmyselnému. Pád môže poškodiť materiály a znížiť ich schopnosť pohlcovať nárazy. Poškodenie nemusí byť viditeľné.
- S prilbou zaobchádzajte opatrne, aby ste nepoškodili jej konštrukciu. Ak máte pochybnosti o jej stave, obráťte sa na autorizovaného predajcu Acerbis.
- Používajte iba originálne príslušenstvo určené pre vašu prilbu.
- Medzi hlavou a prilbou nič nenoste, aby sa neznížila jej účinnosť.

2.0 POUŽÍVANIE PRILBY (POKRAČOVANIE)

- Pri jazde majte prilbu vždy riadne zapnutú, aby ste čo najlepšie využili jej ochrannú schopnosť.
- Nevystavujte prilbu benzínovým výparom ani priamemu pôsobeniu iných rozpúšťadiel. Môžu poškodiť škrupinu, ochrannú vrstvu, ďalšie súčasti aj mechanizmy prilby.
- Nejazdite s prilbou zavesenou na motocykli. Okrem laku a priezoru by sa mohol poškodiť aj podbradný remienok.
- Udržiavajte prilbu mimo dosahu výfuku, výfukových plynov a zdrojov tepla, napríklad vyhriateho batožinového kufra. Pri letných zastávkach ju chráňte pred priamym slnkom, najmä ak má tmavú farbu.
- V noci ani za zníženej viditeľnosti nikdy nepoužívajte tmavý alebo farebný ochranný priezor.
- Prilbu Acerbis nijako neupravujte. Škrupinu nerežte ani nevŕtajte, nevkladajte do nej skrutky a neprelakovávajte ju. Neupravujte podbradný remienok. Neodstraňujte spodný lem prilby ani lem priezoru, pretože pri nehode by to mohlo byť veľmi nebezpečné. Neupravujte vnútro prilby; najmä nerežte ani neodstraňujte časti polystyrénu, čím by ste znížili schopnosť pohlcovať nárazy. Používajte originálne náhradné diely Acerbis.
- Zabráňte domácim zvieratám v obhrýzaní alebo poškriabaní prilby a jej vnútornej výstelky. Spôsobené poškodenie môže byť neopraviteľné.
- Nenechávajte prilbu na spätnom zrkadle ani na riadidlách, aby sa nepoškodilo jej vnútro.
- Nevystavujte prilbu intenzívnym zdrojom svetla. Pri fluorescenčných farbách (žltá, oranžová, červená, zelená) pamätajte, že tieto farby nie sú svetlostále.

3.0 KONTROLA PRILBY PRED POUŽITÍM

UPOZORNENIE: Dbajte na to, aby bola prilba vždy v čo najlepšom stave na používanie.

- Skontrolujte, či je priezor čistý a nie je poškriabaný natoľko, že by obmedzoval výhľad. V prípade potreby ho vymeňte.
- Skontrolujte správnu funkciu a dotiahnutie skrutiek a mechanizmov. Plastové ani ostatné skrutky neuťahujte príliš, aby ste nespôsobili trvalé poškodenie.
- Skontrolujte poškodené a opotrebované súčasti aj prípadné praskliny a zlomy na vonkajšej aj vnútornej strane. Ak ich zistíte, prilbu vymeňte.
- Skontrolujte, či sú všetky časti výstelky a polstrovania správne upevnené, aby prilba správne sedela.
- Skontrolujte, či sa remienok správne zapína, je správne nastavený a nie je poškodený. Pozrite príslušný oddiel návodu.
- Poškriabaný priezor ihneď vymeňte, aby nebola zhoršená viditeľnosť, najmä za tmy. Farebné priezory používajte iba cez deň. Tmavé priezory nie sú homologizované a sú určené iba na použitie na uzavretom okruhu. Nadmerná vlhkosť môže spôsobiť kondenzáciu vodnej pary na vnútornej strane priezoru a obmedziť výhľad. Prilbu preto dostatočne vetrajte a overte možnosť montáže vložky PINLOCK.

4.0 UPÍNACÍ SYSTÉM


ZAPNUTIE A NASTAVENIE REMIENKA

Podbradný remienok utiahnite pod dolnou čeľusťou čo najtesnejšie, ale tak, aby nespôsoboval bolesť. Medzi krkom a remienkom nesmie zostať voľný priestor. Skúste medzi ne vsunúť prsty a podľa potreby remienok dotiahnite.

Dotiahnutie remienka je dôležité, aby sa prilba nemohla stiahnuť z hlavy. Remienok sa dodáva v štandardnej dĺžke, ktorú je potrebné pred použitím upraviť.

4.0 ZAPÍNANIE REMIENKA

A - DVA D-KRÚŽKY




Po nasadení prilby správnej veľkosti podľa predchádzajúcich pokynov prevlečte koniec remienka oboma krúžkami v tvare D. Potom koniec veďte cez jeden D-krúžok a späť druhým podľa obrázka A. Dotiahnite ho tak, aby bol pohodlne napnutý.

Na rozopnutie zatiahnite za červené pútko pripevnené k jednému D-krúžku a remienok vytiahnite podľa obrázka A.

Dĺžku nastavte posúvaním remienka v pracke. Medzi zapnutý remienok a krk sa má zmestiť jeden prst. Voľný koniec pripevnite k červenému patentnému gombíku, aby pri jazde nevial.

UPOZORNENIE: Červený patentný gombík slúži iba na prichytenie voľného konca remienka. Nie je bezpečnostným zapínaním.

B - OZUBENÁ PRACKA



Ozubený jazýček zasuňte do príslušnej časti pracky podľa obrázka B. Zatiahnutím za remienok overte, že pracka drží.

Dĺžku nastavte posúvaním remienka v pracke. Medzi zapnutý remienok a krk sa má zmestiť jeden prst. Prilba sa však nesmie stiahnuť z hlavy ani pri silnom ťahu za jej zadnú časť.

Na rozopnutie zdvihnite červenú páčku, ktorá zaisťuje ozubený jazýček.

5.0 ÚDRŽBA A ČISTENIE

Prilbu nikdy nečistite palivom, riedidlami ani čistiacimi roztokmi či prípravkami na sklo s obsahom alkoholu. Tieto látky môžu prilbu vážne poškodiť bez viditeľných stôp. Prilba by potom už neposkytovala najvyššiu možnú úroveň ochrany.

PRILBA A ŠKRUPINA

Prilbu čistite iba vlažnou vodou (nie horúcou!) s niekoľkými kvapkami neutrálneho mydla alebo vhodnými špeciálnymi prípravkami. Nechajte ju uschnúť pri izbovej teplote, mimo priameho slnka a zdrojov tepla.

VONKAJŠÍ A VNÚTORNÝ PRIEZOR

Používajte jemný roztok neutrálneho mydla a teplej vody. Nikdy nepoužívajte vriacu ani slanú vodu, benzén, rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky.


S priezorom zaobchádzajte opatrne, aby ste neodstránili vrstvu odolnú proti poškriabaniu a nepoškodili ho. Ak poškriabanie alebo iné poškodenie zhoršuje výhľad, priezor vymeňte.

VNÚTORNÁ VÝSTELKA A LÍCNICE

Perte šetrne v rukách s neutrálnym mydlom vo vode s teplotou 30 °C. Opláchnite vlažnou vodou a nechajte uschnúť mimo priameho slnka.

Vnútorné časti neperte v práčke ani nesušte v sušičke, aby sa nepoškodila ich penová výplň.


6.0 SÚČASTI PRILBY



1	Šilt
2	Plastový kryt
3	Horný odvod vzduchu
4	Vonkajšia škrupina
5	Horný prívod vzduchu
6	Zadný odvod vzduchu
7	Spodný lem
8	Bočný prívod vzduchu
9	Tesnenie priezoru
10	Predný prívod vzduchu


6.1 ŠILT

DEMONTÁŽ - 1




Na uvoľnenie vonkajších úchytov uchopte šilt po stranách a ťahajte ho smerom von. Plastové kryty nie je potrebné demontovať.

DEMONTÁŽ - 2



Na uvoľnenie horného úchytu zatlačte šilt nadol.


MONTÁŽ



Jednotlivé kolíky postupne vložte do príslušných otvorov a pevne pritlačte. Detail na obrázku znázorňuje uchytenie šiltu k škrupine.


6.2 VNÚTORNÁ VÝSTELKA

VYBRATIE ZADNEJ ČASTI



Zatiahnite za zadnú časť výstelky a uvoľnite upevňovacie patentné gombíky.


VYBRATIE PREDNEJ ČASTI



Prednú časť vyberte opatrným uvoľnením rámčeka. Na uľahčenie demontáže začnite na jeho boku.


6.2 MONTÁŽ VNÚTORNEJ VÝSTELKY

PREDNÁ ČASŤ



Plastovú časť zasuňte a zacvaknite do príslušných miest pozdĺž rámčeka.


ZADNÁ ČASŤ



Vzadu v prilbe zapnite patentné gombíky.

6.3 LÍCNICE

DEMONTÁŽ - 1




Ťahom za lícnicu smerom nadol uvoľnite bočné plastové spony.

DEMONTÁŽ - 2




Uchopte lícnicu uprostred a ťahajte nadol, aby ste uvoľnili kolíky a lícnicu vybrali.

MONTÁŽ - 1



Kolíky vložte do širšej časti otvorov a zatlačte nahor. Overte, že držia. Najprv zaistite bod 1, potom body 2 a 3.

MONTÁŽ - 2




Plastové spony zacvaknite do príslušných úchytov.

SYSTÉM RÝCHLEHO UVOĽNENIA LÍCNIC


Používajte iba v prípade núdze.

1 - PÚTKA




Vložte prst do červeného pútka prišitého k lícnici. Najprv zatiahnite za predné pútko, potom za zadné.

2 - UVOĽNENIE



Opatrne ťahajte smerom nadol. Tým sa úchyty vysunú zo svojich otvorov.

3 - VYBRATIE



Vyberte lícnicu a rovnaký postup zopakujte na druhej strane.