ACERBIS

NÁVOD K POUŽITÍ BRÝLÍ



VORTEX

ČESKÝ PŘEKLAD

UPOZORNĚNÍ

Před použitím brýlí Acerbis si pečlivě přečtěte tento návod. Uschovejte jej pro budoucí potřebu, protože uvedené informace jsou důležité pro vaši bezpečnost i pro zachování brýlí v bezvadném stavu. Pokyny na následujících stranách vám pomohou s výběrem brýlí a zorníků, s péčí o ně i s tím, kde a jak je ukládat, když je nepoužíváte.

- Vyvarujte se způsobů použití a jednání, které by mohly snížit nebo narušit ochrannou schopnost brýlí.
- Nejde o univerzální bezpečnostní brýle. Jsou určeny výhradně pro jízdu na motocyklu, včetně oficiálních závodů a soutěží. Nesmějí se používat k jiným účelům, protože by tím byla narušena jejich ochranná schopnost.
- Výrobek chrání před větrem, slunečním zářením (nikoli při přímém pozorování slunce) a před nárazy bláta a vody.
- Používejte pouze originální příslušenství určené přímo pro tyto brýle.
- Zabraňte tomu, aby domácí zvířata brýle nebo jejich pěnové polstrování okusovala či poškrábala. Poškození může být neopravitelné.
- Brýle nezavěšujte na zpětné zrcátko ani na řídítka, aby nedošlo k jejich poškození.
- Nevystavujte brýle intenzivním zdrojům světla. U fluorescenčních barev (žlutá, oranžová, červená, zelená) pamatujte, že tyto barvy nejsou světlostálé.

Tento výrobek Acerbis je osobním ochranným prostředkem (OOP) kategorie II a podléhá požadavkům nařízení (EU) 2016/425.

Brýle splňují zkušební a technické požadavky normy EN 1938:2010 „Osobní prostředky k ochraně očí - Brýle pro uživatele motocyklů a mopedů“.

Žádné vybavení Acerbis nemůže zaručit úplnou ochranu před všemi možnými zraněními. Jízda na motocyklu je ze své podstaty nebezpečná a použití tohoto vybavení nemůže zabránit zranění ani smrti. Jakékoli znečištění nebo změna výrobku způsobená nesprávným používáním mohou nebezpečně snížit jeho ochranné vlastnosti.

1.0 PÉČE O BRÝLE

- Brýle čistěte pod tekoucí vodou jemným mýdlem s pH 5,5.
- Po vyčištění zorník osušte měkkým hadříkem, nebo jej raději nechte volně uschnout na vzduchu.
- Při čištění se ujistěte, že na zorníku ani na hadříku nejsou prachové částice.
- K čištění ani osušení nepoužívejte papírové výrobky. Mohly by poškodit zorník a jeho povrchové úpravy.
- K čištění zorníků nepoužívejte rozpouštědla.
- Pokud je zorník poškrábaný, obraťte se na autorizovaného prodejce Acerbis a zakupte náhradní díly.
- Pro svou bezpečnost používejte pouze náhradní zorníky, díly a příslušenství certifikované společností Acerbis.
- Brýle nepokládejte zorníkem dolů.
- Nevystavujte brýle ani zorníky extrémnímu horku.
- Brýle zbytečně neohýbejte.
- Poškrábané zorníky se nesmějí používat a musejí být okamžitě vyměněny.
- Acerbis doporučuje vyměnit výrobek za tři až pět let od data zakoupení, podle způsobu používání.

2.0 SPRÁVNÉ NASAZENÍ

Aby brýle správně plnily svou funkci a poskytovaly maximální pohodlí, musejí řádně zakrývat chráněnou oblast.

Brýle Acerbis nasaďte na obličej a jejich pásek veďte kolem přilby.

Pro utažení pásku posuňte plastový jezdec směrem k přední části přilby. Pro povolení jej posuňte směrem k zadní části přilby.

Kategorie filtru	Propustnost viditelného světla	Upozornění
1	80 % - 100 %	
1	43 % - 80 %	Zorníky s propustností světla nižší než 75 % nejsou vhodné pro použití v noci ani za soumraku.
2	18 % - 43 %	Nevhodné pro jízdu v noci a za soumraku.


Poznámka k překladu: Kategorie filtrů jsou převzaty beze změny z originálu, který u prvních dvou řádků uvádí kategorii 1.

3.0 VYJMUTÍ ZORNÍKU

U všech brýlí Acerbis lze zorník vyjmout za účelem výměny nebo důkladnějšího vyčištění.


Pokud je to možné, vyjímejte zorník při pokojové teplotě, aby byl plast dostatečně poddajný.

1. Postupně posuňte jednotlivé posuvné zámky směrem ven.
2. Vyjměte zorník z rámečku.



3.1 NASAZENÍ ZORNÍKU


1. Přiložte zorník k rámečku tak, aby otvory v zorníku lícovaly s příslušnými kolíky.
2. Postupně posuňte jednotlivé posuvné zámky směrem dovnitř.



4.0 NASAZENÍ STRHÁVACÍCH FÓLIÍ

Strhávací fólie (tear-off) nasaďte následovně:

- Otvor **1** samostatné fólie nebo sady fólií nasaďte na kolík **A** zorníku.
- Otvor **2** nasaďte na kolík **B**.
- Otvor **3** nasaďte na kolík **C**.
- Při použití více fólií vytvořte očka přehnutím části s otvorem **4** a jeho nasazením na kolík **C** (obr. 1).



Výrobek certifikovala:
SGS Fimko Ltd (NBN ID - 0598)
Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finsko

EU prohlášení o shodě:
Je dostupné na stránce výrobku na www.acerbis.com.

UPOZORNĚNÍ PODLE KALIFORNSKÉHO PŘEDPISU PROPOSITION 65

Tento výrobek vás může vystavit působení bisfenolu A, o němž je státu Kalifornie známo, že způsobuje vrozené vady nebo jiná poškození reprodukčního zdraví. Další informace naleznete na www.p65warnings.ca.gov.